

Le 1<sup>er</sup> janvier 2022

## Exigences supplémentaires – vérification de l'autorité de certification

Conformément aux paragraphes 138(4) et 205.068(3) de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador* et aux paragraphes 134(5) et 201.065(3) de la *Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act*, l'autorité de certification doit vérifier les clauses supplémentaires suivantes du *Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador* dans le cadre de sa portée des travaux lors de l'émission d'un certificat d'aptitude.

<b>Mandat sur la réglementation en matière de SST de la GC2 (version fédérale)</b>
19a), c)
21
22(1)(2)(3)(4) et (5)a)b)
26(3)
28
29a)
30(3)
32(3)
46a) et b) 46m)(i) et (ii)
47(2)b)
57(1)b)
65(4)
77(1)a) et c)(i)
82a)
91(1)b)c)h)n) et p)
91(1)j)
93(2) et (3)
120
121(1)b), d), g), h), i), j) (sous-alinéa (i)), k), p), q), u), v), z.2)
126(1)f) et g)
144(1)l)n)t)u)
153(1)e)
157(1)c)(i)
157(1)d)
157(1)l)
157(1)q)
171(3)
172(1)j)k)